

BOLETIM INFORMATIVO Nº003/2026

COBERTURAS VACINAIS

Análise de Coberturas Vacinais de Rotina, Influenza e Covid19

Janeiro a Junho - 2026

Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE)
Elaboração: Divisão de Imunizações e Rede de Frio
Distribuição e informações: SESACRE.
Travessa do Hemoacre, 160 - Bosque

Governadora do Estado do Acre
Mailza Assis da Silva

Secretário de Estado de Saúde
José Raimundo Barroso Bestene

Secretária Adjunta de Atenção à Saúde
Suellen Carlos da Silva Moraes

Secretária Adjunto de Administração e Finanças
Patrício da Silva de Albuquerque

Organização:

Secretária Adjunta de Atenção à Saúde
Suellen Carlos da Silva Moraes

Diretoria de Atenção Primária e Vigilância em Saúde e Ambiente
Suane Oliveira de Souza

Departamento de Vigilância em Saúde – DVS
Adriana Maria Lobão

Divisão de Imunizações e Rede de Frio – DIVIM
Renata Aparecida Rossato Quiles

BOLETIM INFORMATIVO Nº003/2026 COBERTURAS VACINAIS

Análise de Coberturas Vacinais de Rotina, Influenza e Covid19
Janeiro a Junho - 2026

Sumário


1. INTRODUÇÃO	3
2. COBERTURAS VACINAIS CONSOLIDADO ACRE	3
2.1. Série histórica 2016 a 2025.....	3
3. CALENDÁRIO INFANTIL - 2026.....	4
3.1. Rotina das Crianças menores de 1 ano de idade	4
3.2. Rotina das Crianças de 1 a 4 Anos de Idade.....	5
4. VACINAÇÃO DE GESTANTES: DTPA, VSR E COVID19	6
5. VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE	7
5.1. Vacina HPV – Quadrivalente	7
5.1.1. Série histórica HPV	7
5.1.2. Resultados parciais 2026 - HPV	7
5.1.3. Recomendações para o resgate dos não vacinados com a vacina HPV	8
5.2. Vacina Dengue Quadrivalente	9
5.3. Vacina Meningocócica ACWY – 11 a 14 anos	10
6. ESTRATÉGIAS E CAMPANHAS	11
6.1. Covid-19	11
6.2. Influenza Trivalente	12
CONSIDERAÇÕES.....	15

INTRODUÇÃO

A cobertura vacinal é o indicador que reflete a porcentagem da população vacinada, avaliando se o público-alvo e as metas de imunização foram atingidos, além de verificar a eficácia da estratégia implementada. A cobertura vacinal aumenta na mesma proporção em que cresce o número de pessoas vacinadas. Para interromper a cadeia epidemiológica da doença a ser prevenida, é necessário atingir os percentuais de cobertura na população alvo a ser vacinada e mantê-los de maneira uniforme em cada unidade geográfica.

Neste boletim serão analisados o histórico de vacinação nos últimos anos do estado do Acre para as crianças menores de 2 anos de idade, conforme regra de coberturas vacinais preconizadas, bem como a análise de coberturas vacinas dos imunobiológicos indicados para adolescentes, gestantes e Covid-19 em todas as idades no período do 1º quadrimestre: janeiro a junho de 2026.

LEGENDA:



2. COBERTURAS VACINAIS CONSOLIDADO ACRE

2.1. Série histórica 2016 a 2025

A Tabela 1 revela uma queda nas coberturas vacinais no Estado do Acre, conforme demonstrado pela análise. No período avaliado, apenas os imunobiológicos BCG e Hepatite B foram alcançados em anos isolados (2016, 2017, 2018, 2019, 2024 e 2025). Durante a pandemia (2020 a 2023), a situação se tornou ainda mais grave. A Tabela 1 mostra que, em 2024, há uma tendência de crescimento nas coberturas vacinais para todos os imunobiológicos.

Tabela 1. Série histórica 2016 a 2025 de coberturas vacinais dos imunobiológicos preconizados para crianças menores de 2 anos de idade, Acre.

Imunobiológico	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99,23%	96,83%	100,93%	93,86%	71,81%	69,23%	80,47%	88,39%	93,08%	98,14%
Hepatite B (<30dias)	88,86%	82,56%	94,50%	91,26%	67,41%	64,62%	76,69%	88,15%	91,00%	96,31%
Rotavírus Humano	76,81%	76,11%	82,64%	84,50%	66,30%	63,50%	69,69%	75,50%	82,16%	88,87%
Pentavalente (DTP + Hib + HB)	74,92%	72,57%	70,66%	76,42%	64,70%	62,35%	72,34%	72,80%	85,39%	86,76%
Pneumocócica 10v(<1ano)	84,98%	84,66%	89,64%	91,53%	73,66%	70,34%	79,22%	82,35%	91,46%	95,85%
Meningocócica Conj C (<1 ano)	78,69%	78,63%	75,96%	89,67%	66,67%	65,68%	74,01%	76,89%	84,06%	91,23%
Pólio Inativada Injetável	71,27%	74,01%	78,34%	81,73%	63,08%	61,78%	71,95%	74,42%	80,74%	85,05%
Febre Amarela	64,33%	62,66%	66,74%	68,69%	49,45%	48,92%	54,32%	60,21%	65,35%	66,70%
Tríplice Viral D1	75,71%	75,14%	83,11%	87,39%	60,15%	60,20%	70,47%	78,58%	84,95%	95,30%
Tríplice Viral D2	64,20%	57,00%	71,92%	78,65%	41,58%	25,95%	37,33%	41,92%	54,09%	72,95%
Hepatite A	60,42%	65,77%	76,05%	80,62%	59,71%	53,11%	62,15%	70,82%	82,78%	81,02%
DTP	75,02%	72,46%	70,19%	76,53%	64,78%	62,21%	72,34%	66,65%	89,01%	83,69%
Pneumocócica (1º ref)	58,13%	66,16%	73,34%	78,82%	60,78%	44,96%	42,63%	52,58%	92,97%	87,70%
Meningococo C (1º ref)	73,01%	70,76%	67,39%	85,96%	61,33%	59,66%	71,55%	76,93%	92,45%	87,94%

Fonte: 2016 a 2022 – DATASUS - Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/webtabx.exe?bd_pni/cpnibr.def

2023 a 2025 – RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde. Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_RESIDENCIA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_RESIDENCIA.html Dados: 04.08.2026

3. CALENDÁRIO INFANTIL - 2026

3.1. Rotina das Crianças menores de 1 ano de idade

Ao analisar os dados apresentados em Tabela 2 quanto ao alcance das coberturas vacinais, pode-se identificar os seguintes aspectos:

- **BCG:** 4 municípios alcançaram e Regional do Juruá (Meta: 90%)
- **Hepatite B:** 2 municípios alcançaram e Regional do Juruá (Meta: 95%)
- **Rotavírus:** 2 municípios alcançaram (Meta: 90%)
- **Pentavalente (DTP/HepB/Hib):** 2 municípios alcançaram (Meta: 95%)
- **Pneumocócica 10 valentes:** 4 municípios alcançaram e 1 Regional de Saúde (Meta: 95%)
- **Poliomielite Inativada Injetável (VIP):** 2 municípios alcançaram (Meta: 95%)
- **Meningocócica conjugada C:** 4 municípios alcançaram (Meta: 95%)
- **Febre Amarela:** Nenhum município ou regional alcançou (Meta: 95%)

Tabela 2. Coberturas Vacinais em Crianças de menores 1 ano de idade no período de janeiro a junho de 2026. Por municípios, Regionais, Região, ACRE, BRASIL.

Município	META (JAN-JUN)	BCG	HEP B	ROTA	PNEUMO 10/20*	PENTA	POLIO	MEN. C	FEBRE AMARELA
Assis Brasil	109	80,73%	68,81%	88,99%	97,25%	100,92%	96,33%	103,67%	79,82%
Brasileia	238	27,73%	55,46%	83,19%	86,97%	75,63%	74,79%	79,83%	72,27%
Epitaciolândia	159	59,12%	68,55%	91,19%	93,08%	77,99%	77,36%	76,10%	62,89%
Xapuri	143	55,24%	62,94%	88,81%	92,31%	86,01%	85,31%	88,11%	81,12%
ALTO ACRE	649	50,39%	62,56%	87,37%	91,37%	82,74%	81,36%	84,75%	73,19%
Acrelândia	109	66,06%	67,89%	93,58%	98,17%	89,91%	88,99%	96,33%	79,82%
Bujari	118	49,15%	48,31%	59,32%	61,02%	54,24%	53,39%	58,47%	53,39%
Capixaba	98	30,61%	32,65%	68,37%	72,45%	70,41%	70,41%	67,35%	44,90%
Jordão	120	75,00%	60,00%	60,00%	70,83%	59,17%	64,17%	70,83%	75,00%
Manoel Urbano	131	98,47%	94,66%	96,95%	103,82%	92,37%	93,13%	96,95%	88,55%
Plácido de Castro	119	40,34%	43,70%	54,62%	55,46%	59,66%	63,03%	59,66%	56,30%
Rio Branco	2341	90,60%	91,24%	104,74%	109,53%	101,32%	100,21%	105,89%	84,15%
Santa Rosa do Purus	108	51,85%	35,19%	49,07%	59,26%	41,67%	39,81%	55,56%	39,81%
Senador Guiomard	146	56,16%	52,74%	83,56%	89,04%	84,25%	87,67%	85,62%	63,70%
Sena Madureira	341	89,44%	88,56%	64,52%	66,86%	57,77%	59,24%	67,74%	52,49%
Porto Acre	143	46,15%	48,95%	78,32%	83,92%	77,62%	68,53%	82,52%	44,06%
BAIXO ACRE	3774	81,00%	80,39%	91,73%	96,53%	88,55%	87,97%	93,69%	74,59%
Cruzeiro do Sul	696	136,93%	135,20%	73,13%	75,72%	65,09%	65,52%	66,38%	59,05%
Feijó	389	77,38%	70,95%	73,78%	82,01%	69,67%	65,30%	76,86%	52,96%
Mâncio Lima	171	72,51%	73,10%	79,53%	84,80%	87,13%	88,89%	79,53%	65,50%
Marechal Thaumaturgo	174	61,49%	61,49%	81,03%	95,40%	90,23%	87,93%	93,10%	86,21%
Porto Walter	126	80,95%	84,92%	84,13%	88,10%	79,37%	76,98%	78,57%	66,67%
Rodrigues Alves	128	46,88%	50,78%	78,13%	81,25%	83,59%	80,47%	83,59%	61,72%
Tarauacá	557	92,28%	99,28%	64,09%	74,69%	63,02%	64,63%	69,12%	57,81%
JURUA	2241	96,43%	97,01%	73,00%	79,79%	70,86%	70,28%	73,63%	60,87%
ACRE	6664	83,21%	84,24%	85,01%	90,40%	82,04%	81,38%	86,07%	69,84%
REGIÃO NORTE	131447	88,87%	92,43%	87,60%	91,80%	84,17%	83,97%	88,64%	69,65%
BRASIL	1242322	89,60%	91,65%	85,26%	87,98%	84,36%	84,84%	85,98%	75,17%

*Pneumo 10 e 20 - em fase de transição de esquema.

Fonte: RNDs – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA.html Acesso: 06.08.2026 às 09h18min.



Os municípios de **Rio Branco e Acrelândia** alcançaram em todos os imunobiológicos preconizados para o Indicador do Pacto Inter federativo: Pentavalente, pneumocócica 10 valente, Pólio Inativada Trivalente. O Estado do Acre não alcançou parâmetro.

3.2. Rotina das Crianças de 1 a 4 Anos de Idade

Ao analisar os dados apresentados em Tabela 3 quanto ao alcance das coberturas vacinais, pode-se identificar os seguintes aspectos:

- **Meningocócica C Reforço:** 1 municípios alcançou (Meta: 95%)
- **Pneumocócica 10 valente Reforço:** 1 municípios alcançou (Meta: 95%)
- **Tríplice Viral 1ª dose:** 2 municípios alcançaram (Meta: 95%)
- **Hepatite A:** nenhum município alcançou (Meta: 95%)
- **Pólio Inativada Injetável (VIP) reforço:** nenhum município alcançou (Meta: 95%)
- **DTP (Tríplice Bacteriana):** nenhum município alcançou (Meta: 95%)
- **Tríplice Viral 2ª dose:** nenhum município alcançou (Meta: 95%)
- **Varicela:** nenhum município alcançou (Meta: 95%)

Tabela 3. Coberturas Vacinais em Crianças de 1 ano de idade, no período de janeiro a junho de 2026. Por municípios, Regionais, ACRE.

Município	META (JAN-JUN)	DTP	HEP A	MENINGO C	PNEUMO 10/20	POLIO	Varicela 1ª Dose	T. Viral 1ª Dose	T. Viral - 2ª Dose
Assis Brasil	109	87,16%	79,82%	77,06%	72,48%	82,57%	63,30%	69,72%	60,55%
Brasiléia	238	61,76%	67,65%	87,82%	88,66%	67,23%	56,30%	88,24%	55,04%
Epitaciolândia	159	57,23%	56,60%	74,21%	75,47%	57,86%	48,43%	79,25%	49,69%
Xapuri	143	57,34%	57,34%	82,52%	83,22%	60,84%	57,34%	84,62%	59,44%
ALTO ACRE	649	63,94%	64,71%	81,51%	81,51%	66,10%	55,78%	82,13%	55,62%
Acrelândia	109	65,14%	63,30%	74,31%	76,15%	69,72%	65,14%	81,65%	64,22%
Bujari	118	39,83%	50,00%	75,42%	70,34%	50,85%	44,92%	81,36%	45,76%
Capixaba	98	51,02%	55,10%	62,24%	61,22%	54,08%	41,84%	61,22%	40,82%
Jordão	120	70,83%	69,17%	95,00%	93,33%	79,17%	60,00%	90,00%	60,00%
Manoel Urbano	131	69,47%	66,41%	90,08%	90,84%	73,28%	69,47%	95,42%	67,94%
Plácido de Castro	119	52,10%	57,14%	63,03%	64,71%	59,66%	57,98%	71,43%	59,66%
Rio Branco	2341	83,90%	83,38%	101,07%	100,47%	88,77%	75,69%	100,34%	74,71%
Santa Rosa do Purus	108	58,33%	45,37%	54,63%	54,63%	56,48%	42,59%	54,63%	37,04%
Senador Guiomard	146	80,14%	69,18%	86,99%	93,15%	85,62%	54,79%	94,52%	53,42%
Sena Madureira	341	54,25%	52,20%	73,90%	70,67%	62,17%	47,51%	78,30%	47,51%
Porto Acre	143	67,13%	68,53%	72,73%	72,03%	72,03%	52,45%	71,33%	53,15%
BAIXO ACRE	3774	75,01%	74,14%	91,31%	90,75%	80,29%	67,09%	92,16%	66,27%
Cruzeiro do Sul	696	54,17%	59,63%	67,96%	68,97%	66,24%	53,88%	77,44%	54,89%
Feijó	389	76,61%	76,86%	81,49%	82,26%	78,15%	53,47%	80,46%	53,98%
Mâncio Lima	171	67,25%	63,74%	80,12%	78,95%	69,59%	65,50%	77,19%	63,74%
Marechal Thaumaturgo	174	74,14%	68,39%	90,80%	94,25%	72,99%	55,75%	93,68%	52,30%
Porto Walter	126	57,14%	65,08%	73,02%	79,37%	69,84%	67,46%	88,10%	69,05%
Rodrigues Alves	128	71,88%	67,19%	82,81%	84,38%	75,00%	59,38%	88,28%	55,47%
Tarauacá	557	64,27%	61,22%	72,35%	72,71%	69,12%	47,76%	75,94%	49,01%
JURUA	2241	64,30%	64,75%	75,23%	76,39%	70,50%	54,40%	80,05%	54,57%
ACRE	6664	70,33%	70,06%	84,95%	85,02%	75,62%	61,72%	87,11%	61,30%
REGIÃO NORTE	131447	78,42%	77,10%	87,83%	86,65%	81,66%	69,18%	87,46%	69,29%
BRASIL	1242322	74,26%	76,66%	87,78%	85,69%	77,68%	75,00%	89,11%	73,48%

Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA.html Acesso: 06.08.2026 as 07h43min.

Nesta análise o estado do Acre ficou abaixo dos parâmetros preconizados em todos os imunobiológicos avaliados. Os municípios que tiveram destaque foram: Rio Branco, Jordão e Manoel Urbano.

4. VACINAÇÃO DE GESTANTES: DTPA, VSR E COVID19

É recomendada a vacinação com o imunobiológico dTpa, Covid19 e VSR durante a gestação.

A **dTpa** a partir da 20ª semana de gestação até o puerpério para prevenir a coqueluche no recém-nascido e além de prevenir difteria e tétano no binômio mãe-filho.

O **VSR** a partir da 28ª semana de gestação até o parto, previne a infecção pelo vírus sincicial respiratório sendo transferido anticorpos pela barreira transplacentária.

Tabela 4. Coberturas Vacinais em **GESTANTES** com o imunobiológico **dTpa, Covid19 e VSR**, no período de janeiro a junho de 2026. Meta 90%. Por municípios, Regionais, ACRE.

Município	DTPA			VSR			COVID19		
	COBER%	DOSES	META	COBER%	DOSES	META	COBER%	DOSES	META
Assis Brasil	63,30%	69	109	49,07%	53	109	46,79%	51	109
Brasília	77,31%	184	238	69,70%	161	238	9,24%	22	238
Epitaciolândia	70,44%	112	159	64,05%	98	159	13,84%	22	159
Xapuri	81,82%	117	143	79,41%	108	143	36,36%	52	143
Acrelândia	66,06%	72	109	77,36%	82	109	26,61%	29	109
Bujari	53,39%	63	118	42,61%	49	118	25,42%	30	118
Capixaba	72,45%	71	98	73,96%	71	98	12,24%	12	98
Jordão	68,33%	82	120	84,07%	95	120	158,33%	190	120
Manoel Urbano	55,73%	73	131	60,77%	79	131	33,59%	44	131
Plácido de Castro	70,59%	84	119	74,36%	87	119	15,97%	19	119
Rio Branco	95,26%	2.230	2.341	102,12%	2.308	2.341	50,83%	1.190	2.341
Santa Rosa do Purus	55,56%	60	108	50,00%	53	108	175,93%	190	108
Senador Guiomard	64,38%	94	146	66,90%	95	146	12,33%	18	146
Sena Madureira	58,94%	201	341	81,49%	273	341	10,56%	36	341
Porto Acre	54,55%	78	143	62,41%	88	143	4,90%	7	143
Cruzeiro do Sul	57,18%	398	696	47,91%	332	696	10,34%	72	696
Feijó	69,67%	271	389	67,36%	258	389	12,34%	48	389
Mâncio Lima	59,65%	102	171	66,86%	113	171	14,04%	24	171
Marechal Thaumaturgo	75,86%	132	174	71,68%	124	174	35,06%	61	174
Porto Walter	72,22%	91	126	68,80%	86	126	49,21%	62	126
Rodrigues Alves	78,91%	101	128	88,00%	110	128	17,19%	22	128
Tarauacá	50,81%	283	557	50,99%	283	557	21,90%	122	557
ACRE	74,55%	4.968	6.664	76,87%	5.006	6.664	34,86%	2.323	6.664

Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA.html

Acesso: 06.08.2026 as10h02min.

Ao avaliar o alcance em coberturas vacinais dentro do parâmetro de 90% para o imunobiológico **dTpa – gestante**, ficou evidenciado em **Tabela 4** que apenas o município de Rio Branco alcançou.

Para o imunobiológico **VSR – Vírus Sincicial Respiratório**, ainda é muito cedo para realizar avaliação de cobertura vacinal plena, uma vez que o processo de vacinação iniciou em 2026, contudo,

Rio Branco já apresenta cobertura satisfatória. Para **Covid19** cenário extremamente preocupante, já que está preconizado 1 reforço a cada gestação e apenas 02 municípios apresentaram coberturas satisfatórias.

5. VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE


5.1. Vacina HPV – Quadrivalente

5.1.1. Série histórica HPV

Quando são avaliados os dados do estado do Acre no **Gráfico 1**, é possível identificar que só alcançou indicadores satisfatórios no período de 2015 a 2018 em meninas. A partir da recomendação de vacinação dos meninos, é possível identificar que não houve período satisfatório em nenhum dos anos representados, ficando sempre abaixo de 50,00%.

Já em 2025, apresenta-se uma tendência de recuperação das coberturas vacinais, para ambos os sexos: Feminino (58,87%) e masculino (50,29%). Mesmo que ainda, muito abaixo das coberturas preconizadas pelo Ministério da Saúde, há um cenário promissor na prevenção do câncer por HPV, sendo, 2025 o melhor cenário desde 2021 para as meninas, e o melhor cenário de todos os tempos para o sexo masculino.

Gráfico 1. Série Histórica de 2014 a 2025 de cobertura Vacinal Média de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos contra o HPV, por sexo, Acre.



Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HPVS/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HPVS.html

Acesso: 06.08.2026 às 14h03min.

2026* - Dados parciais (jan-junho)

5.1.2. Resultados parciais 2026 - HPV

Na Tabela 5, com dados parciais de janeiro a junho de 2026, estão apresentadas coberturas vacinais de 57,82% para meninas e 50,30% em meninos. Destaque positivo para Assis Brasil que acumula cobertura vacinal em meninas (99,38%) e meninos (91,91%) no período parcial. Jordão, Porto Walter e Acrelândia são municípios que estão com índices próximos dos parâmetros ideais.

Tabela 5. Coberturas Vacinais em Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade, para o imunobiológico **HPV Quadrivalente** no período de **janeiro a junho de 2026**. Meta 90%. Por sexo, municípios, ACRE.

Referência	Feminino	Masculino	Geral
120001 - Acrelândia	79,47%	63,58%	71,14%
120005 - Assis Brasil	99,38%	91,91%	95,42%
120010 - Brasiléia	73,74%	60,24%	66,69%
120013 - Bujari	32,24%	25,00%	28,22%
120017 - Capixaba	48,27%	43,84%	45,82%
120020 - Cruzeiro do Sul	65,77%	53,29%	59,38%
120025 - Eitaciolândia	56,82%	46,84%	51,60%
120030 - Feijó	67,81%	63,14%	65,37%
120032 - Jordão	84,38%	82,51%	83,43%
120033 - Mâncio Lima	57,55%	50,83%	54,08%
120034 - Manoel Urbano	66,23%	60,71%	63,45%
120035 - Marechal Thaumaturgo	69,24%	65,82%	67,52%
120038 - Plácido de Castro	57,29%	47,45%	52,17%
120039 - Porto Walter	74,19%	71,50%	72,82%
120040 - Rio Branco	46,65%	40,68%	43,61%
120042 - Rodrigues Alves	55,92%	47,88%	51,74%
120043 - Santa Rosa do Purus	60,42%	64,31%	62,33%
120045 - Senador Guiomard	55,04%	48,69%	51,75%
120050 - Sena Madureira	72,73%	65,31%	68,96%
120060 - Tarauacá	66,73%	52,65%	59,25%
120070 - Xapuri	64,38%	62,70%	63,51%
120080 - Porto Acre	34,49%	25,35%	29,77%
ACRE	57,82%	50,30%	53,95%

Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HPV/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HPV.html


Acesso: 06.08.2026 às 07h03min.

5.1.3.Recomendações para o resgate dos não vacinados com a vacina HPV

Apesar de a recomendação de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) existir desde 2014 no Brasil, muitos adolescentes não se vacinaram durante a idade recomendada.

Com isso, houve acúmulo de não vacinados ao longo dos anos e, para reduzir os impactos negativos na saúde, o Ministério da Saúde lança em 2024 a **Estratégia de resgate dos não vacinados** visando a proteção de jovens dos dois sexos, na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente contra o HPV.

Figura 1. Estratégia de Resgate de Não-Vacinados de 15 a 19 anos contra HPV – 2025 e 2026 (3.115 doses aplicadas), por doses administradas, por faixa etária, por sexo, Acre.



Na **Figura 1**, é possível identificar a Estratégia de Resgate de Não Vacinados para HPV onde foram administradas **3.115 doses** na faixa etária de 15 a 19 anos. Esta estratégia se estende até 31 de dezembro de 2026.

5.2. Vacina Dengue Quadrivalente

Para Dengue, vacina quadrivalente preconizada de 10 a 14 anos em esquema de 02 doses com intervalo de 90 dias entre elas, os municípios que apresentaram melhores coberturas no período foram: Acrelândia (75,94% e 48,13%), Jordão (69,29% e 37,95%) e Marechal Thaumaturgo (63,67% e 34,99%), contudo, de forma geral todos os municípios estão muito abaixo dos parâmetros preconizados de 95%.

Tabela 6. Coberturas vacinais em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, para o imunobiológico **Dengue Quadrivalente** no período de **janeiro a abril de 2026**. Meta 90%. Por tipo de dose, municípios, ACRE.

Município	Meta	1ª Dose	CV%	2ª Dose	CV%
120001 - Acrelândia	1.280	972	75,94	616	48,13
120005 - Assis Brasil	862	514	59,63	241	27,96
120010 - Brasiléia	2.383	1.162	48,76	584	24,51
120013 - Bujari	1.279	329	25,72	141	11,02
120017 - Capixaba	978	489	50,00	262	26,79
120020 - Cruzeiro do Sul	8.659	2.507	28,95	907	10,47
120025 - Epitaciolândia	1.688	697	41,29	312	18,48
120030 - Feijó	3.881	1.705	43,93	864	22,26
120032 - Jordão	1.270	880	69,29	482	37,95
120033 - Mâncio Lima	1.972	941	47,72	459	23,28
120034 - Manoel Urbano	1.288	741	57,53	477	37,03
120035 - Marechal Thaumaturgo	2.015	1.283	63,67	705	34,99
120038 - Plácido de Castro	1.471	766	52,07	411	27,94
120080 - Porto Acre	1.556	342	21,98	177	11,38
120039 - Porto Walter	1.225	613	50,04	246	20,08
120040 - Rio Branco	30.416	9.077	29,84	3.425	11,26
120042 - Rodrigues Alves	1.507	507	33,64	212	14,07
120043 - Santa Rosa do Purus	911	544	59,71	263	28,87
120050 - Sena Madureira	3.963	2.376	59,95	1.189	30,00
120045 - Senador Guimard	1.851	838	45,27	397	21,45
120060 - Tarauacá	4.945	1.337	27,04	485	9,81
120070 - Xapuri	1.654	956	57,80	504	30,47
Acre	77054	29.576	38,38	13.359	17,34

Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA.html

Acesso: 06.08.2026 as 15h49min.

5.3. Vacina Meningocócica ACWY – 11 a 14 anos

A vacina meningocócica conjugada ACWY previne as formas graves de doença meningocócica, como a meningite bacteriana e a meningococemia, causadas por quatro sorogrupos da bactéria meningocócica (A, C, W e Y).

Adolescentes possuem maior taxa de colonização da bactéria na nasofaringe e são os principais transmissores comunitários do meningococo, por este motivo está preconizada na rotina de vacinação de 11 a 14 anos. A vacina possui eficácia média de 90%.

Avaliando dados da Tabela 7, identifica-se que apenas o município de Porto Walter em 2026, nesta coorte apresenta alcance de cobertura vacinal com 98,15%. Acrelândia, Assis Brasil e Jordão estão próximos do parâmetro preconizado.

O estado do Acre, permanece abaixo do valor recomendado com 61,92% que representa 37.964 jovens imunizados nos últimos 4 anos. De acordo com estes dados 23.348 adolescentes não possuem a dose recomendada da vacina.

Tabela 7. Coorte de vacinados entre adolescentes de 11 a 14 anos de idade, para o imunobiológico ACWY no período de 2023, 2024, 2025 e 2026. Meta 90%. Por tipo de dose, municípios, ACRE.

Município	11 a 14 anos	DOSES	CV%
120001 - Acrelândia	1011	835	82,59
120005 - Assis Brasil	683	592	86,68
120010 - Brasiléia	1885	1290	68,44
120013 - Bujari	1020	356	34,90
120017 - Capixaba	779	490	62,90
120020 - Cruzeiro do Sul	6.908	4.564	66,07
120025 - Epitaciolândia	1334	701	52,55
120030 - Feijó	3080	2092	67,92
120032 - Jordão	1006	835	83,00
120033 - Mâncio Lima	1573	983	62,49
120034 - Manoel Urbano	1021	694	67,97
120035 - Marechal Thaumaturgo	1607	1125	70,01
120038 - Plácido de Castro	1165	677	58,11
120080 - Porto Acre	1237	393	31,77
120039 - Porto Walter	975	957	98,15
120040 - Rio Branco	24221	13969	57,67
120042 - Rodrigues Alves	1.203	688	57,19
120043 - Santa Rosa do Purus	716	470	65,64
120050 - Sena Madureira	3161	2285	72,29
120045 - Senador Guiomard	1475	955	64,75
120060 - Tarauacá	3939	2200	55,85
120070 - Xapuri	1313	813	61,92
TOTAL	61.312	37.964	61,92

Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA.html

Acesso: 14.08.2026 as 15h49min.

6. ESTRATÉGIAS E CAMPANHAS

6.1. Covid-19

Conforme demonstrado em Figura 2 e Gráfico 2, as coberturas vacinais para Covid19 por coorte de vacinados desde a implantação da vacina até a presente data, apenas 78,45% da população alvo recebeu **duas doses** do esquema básico de vacinação.

No grupo de acima de 60 anos foi alcançada apenas a 2ª dose ultrapassando a meta com 108,87%. A 3ª dose está próxima do alcance em 85,12%.

Nos grupos etários de 6 meses a 4 anos (2ª dose 26,03% e 3ª dose com 8,39%) e 5 a 11 anos nenhuma das doses foram ou chegaram próximas de ser alcançadas e estão em valores bem abaixo do preconizado.

Figura 2. Cobertura vacinal contra Covid19 para 2, 3 e 4 doses, com meta populacional e doses, Acre.

Cobertura Vacinal - 2 doses (%)	Cobertura Vacinal - 3 doses (%)	Cobertura Vacinal - 4 doses (%)	População
78,45%	44,23%	11,15%	822.683
Qtd Doses - 2 doses	Qtd Doses - 3 doses	Qtd Doses - 4 doses	
645.362	363.869	91.697	


Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_COBERTURA_COVID_RESIDENCIA/SEIDIGI_DEMAS_COBERTURA_COVID_RESIDENCIA.html#

Acesso: 04.06.2026 – 15h02min

Gráfico 2. Cobertura Vacinal (%) de 2ª do esquema básico 3ª dose e reforço de vacinação contra Covid-19 do período de 19/01/2021 a 15/08/2026, por grupos etários, Acre. Parâmetro de Cobertura: 90%.



Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_COBERTURA_COVID_RESIDENCIA/SEIDIGI_DEMAS_COBERTURA_COVID_RESIDENCIA.html#

Acesso: 04.06.2026 – 15h02min

Esquema vacinal contra Covid19 preconizado em 2026:

- **Crianças** de 6 meses a menor de 5 anos: 3 doses aos 6, 7 e 9 meses de vida.
- **Idosos**: 1 reforço a cada 6 meses
- **Gestantes**: 1 reforço a cada gestação
- Pessoas **imunocomprometidas**: reforços anuais e esquemas especiais (**CRIE**)
- **População Geral**: 1 dose para vida toda
- **Públicos Especiais***: 1 reforço anual


*ESPECIAIS: Indígenas vivendo em terra indígena, indígenas vivendo fora da terra indígena, Ribeirinhos, Quilombolas, Puérperas, Trabalhadores da saúde, Pessoas com deficiência permanente, Pessoas com comorbidades, Pessoas privadas de liberdade, Funcionários do sistema de privação de liberdade, Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e Pessoas em situação de rua).

6.2. Influenza Trivalente

A vacinação é considerada a melhor estratégia na prevenção da Influenza, promovendo assim proteção da população nos períodos sazonais, ou seja, períodos em que a circulação viral acontece com maior frequência. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo.

Ao longo de 11 anos objetivando o controle da doença, o Estado do Acre apresentou no período avaliado, um decréscimo importante nas coberturas vacinais. Em 2024/2025/2026 (Gráfico 3) discreto avanço comparado aos 3 anos anteriores, contudo, ainda muito abaixo da meta de vacinação de 90%.

Gráfico 3. Série histórica de coberturas vacinais – Influenza, 2016 a 2026, Acre.



Fonte: RNDs – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

2025/2026 https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE.html


Acesso em: 12.08.2026 as 10h15min

A partir de 2025, a análise de cobertura vacinal passou a levar em consideração apenas as doses administradas nos grupos prioritários: **crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, indígenas, puérperas e idosos com 60 anos e mais.**

Na vacinação contra a influenza, são priorizados os públicos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Conforme demonstrado em Gráfico 4, o grupo prioritário que foi mais vacinado é o de Gestantes, seguidos de crianças, contudo são coberturas bem inferiores ao parâmetro de segurança de 90%.

Gráfico 4. Cobertura Vacinal de Influenza Trivalente 2025/2026 nos grupos prioritários: idosos, crianças e gestantes, Acre. Meta: 90,00%.



Fonte: RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:


2025/2026 https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE.html

Acesso em: 12.08.2026 às 10h15min

A vacinação contra influenza objetiva reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.

Em 2024, a vacinação contra Influenza passou a ter o perfil de vacinação de rotina com campanha de publicidade no segundo semestre de cada ano, isso significa que a vacina estará disponível nas unidades o ano todo.

No gráfico 5, pode-se perceber que o maior grupo vacinado em 2025/2026 foi de pessoas da população geral não sendo o grupo vulnerável para influenza.

Gráfico 5. Doses administradas de Influenza, por grupos prioritários, 2025/2026, Acre.

Fonte: RNDs – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

2025/2026 https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE.html

Acesso em: 12.08.2026 as 10h15min

Tabela 7. Coberturas Vacinais de Influenza no período 2025/2026, por municípios, Acre.

Descrição Grupo Cobertura	Crianças			Gestantes			Idosos			Cobertura Geral		
Município Residência	DOSES	META	COBER%	DOSES	META	COBER%	DOSES	META	COBER%	DOSES	META	COBER%
120005 - Assis Brasil	964	1.047	92,07%	131	162	80,86%	381	720	52,92%	1.476	1.929	76,52%
120010 - Brasiléia	1.195	2.652	45,06%	341	338	100,89%	1.192	2.756	43,25%	2.728	5.746	47,48%
120025 - Epitaciolândia	901	1.814	49,67%	176	212	83,02%	583	2.000	29,15%	1.660	4.026	41,23%
120070 - Xapuri	1.149	1.726	66,57%	152	198	76,77%	606	2.036	29,76%	1.907	3.960	48,16%
ALTO ACRE	4.209	7.239	58,14%	800	910	87,91%	2.762	7.512	36,77%	7.771	15.661	49,62%
120001 - Acrelândia	599	1.368	43,79%	146	145	100,69%	497	1.610	30,87%	1.242	3.123	39,77%
120013 - Bujari	365	1.284	28,43%	113	166	68,07%	167	1.545	10,81%	645	2.995	21,54%
120017 - Capixaba	454	1.002	45,31%	114	137	83,21%	284	1.300	21,85%	852	2.439	34,93%
120032 - Jordão	1.133	1.358	83,43%	164	140	117,14%	166	418	39,71%	1.463	1.916	76,36%
120034 - Manoel Urbano	1.099	1.452	75,69%	154	194	79,38%	318	905	35,14%	1.571	2.551	61,58%
120038 - Plácido de Castro	541	1.503	35,99%	149	168	88,69%	701	2.135	32,83%	1.391	3.806	36,55%
120040 - Rio Branco	15.320	29.905	51,23%	2.645	3.559	74,32%	14.746	40.789	36,15%	32.711	74.253	44,05%
120043 - Santa Rosa do Purus	597	1.126	53,02%	97	131	74,05%	168	327	51,38%	862	1.584	54,42%
120045 - Senador Guimard	964	1.865	51,69%	182	223	81,61%	632	2.640	23,94%	1.778	4.728	37,61%
120050 - Sena Madureira	2.786	4.029	69,15%	459	494	92,91%	1.508	3.922	38,45%	4.753	8.445	56,28%
120080 - Porto Acre	511	1.644	31,08%	141	224	62,95%	285	2.134	13,36%	937	4.002	23,41%
BAIXO ACRE	24.369	46.536	52,37%	4.364	5.581	78,19%	19.472	57.725	33,73%	48.205	109.842	43,89%
120020 - Cruzeiro do Sul	3.599	8.540	42,14%	850	905	93,92%	1.991	8.386	23,74%	6.440	17.831	36,12%
120030 - Feijó	2.868	4.348	65,96%	423	578	73,18%	637	2.917	21,84%	3.928	7.843	50,08%
120033 - Mâncio Lima	941	1.968	47,82%	166	221	75,11%	423	1.730	24,45%	1.530	3.919	39,04%
120035 - Marechal Thaumaturgo	1.300	2.070	62,80%	249	225	110,67%	445	988	45,04%	1.994	3.283	60,74%
120039 - Porto Walter	994	1.358	73,20%	152	161	94,41%	197	621	31,72%	1.343	2.140	62,76%
120042 - Rodrigues Alves	741	1.539	48,15%	176	182	96,70%	176	1.198	14,69%	1.093	2.919	37,44%
120060 - Tarauacá	3.233	5.461	59,20%	441	757	58,26%	760	3.314	22,93%	4.434	9.532	46,52%
JURUA E TARAUCÁ ENVIRA	13.676	25.284	54,09%	2.457	3.029	81,12%	4.629	19.154	24,17%	20.762	47.467	43,74%
ACRE	42.254	79.059	53,45%	7.621	9.520	80,05%	26.863	84.391	31,83%	76.738	172.970	44,36%

Fonte: RNDs – Rede Nacional de Dados em Saúde

Disponível em:

2025/2026 https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE/SEIDIGI_DEMAS_MENU_INFLUENZA_NORTE.html

Acesso em: 12.08.2026 as 10h15min

Na Tabela 7 para crianças o único município a alcançar o parâmetro foi Assis Brasil. Em gestantes Brasiléia, Acrelândia, Jordão, Sena Madureira, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves alcançaram. Já em idosos nenhum município obteve êxito.

Esta página possui hiperlinks para acesso direto aos textos.

CONSIDERAÇÕES

Ao levarmos em conta que os índices de imunizações avaliam principalmente a completude do esquema vacinal de [CALENDÁRIO INFANTIL - 2026](#), além dos reforços para crianças de 1 a 4 anos, para fins de análise das Coberturas Vacinais, observa-se que, no Acre, durante a última década o cenário mais crítico em relação aos indicadores de imunizações, se deu no período pandêmico.

Fica evidente o avanço dos todos os municípios e consequentemente do Estado no alcance e quase alcance em todos os imunobiológicos, cenário bem mais promissor do que há uma década.

Em relação às coberturas vacinais em [Vacinação do Adolescente](#), uma tendência de recuperação das coberturas vacinais para o imunobiológico HPV na série histórica analisada. Em relação ao imunobiológico [Vacina Dengue Quadrivalente](#), observa-se uma baixa adesão nas faixas etárias recomendadas de 10 a 14 anos. Os municípios com o maior percentual de vacinação para a primeira dose foram Acrelândia e Jordão, contudo, de forma geral todos os municípios estão muito abaixo dos parâmetros preconizados de 95%. Não diferente a [Vacina Meningocócica ACWY – 11 a 14 anos](#) permanece com Cobertura Vacinal abaixo da Meta de 90% no Estado do Acre em 61,92%, onde apenas Porto Walter alcançou 98,15%.

A cobertura vacinal é o indicador que reflete a porcentagem da população vacinada, avaliando se o público-alvo e as metas de imunização foram atingidos, além de verificar a eficácia da estratégia implementada. A cobertura vacinal aumenta na mesma proporção em que cresce o número de pessoas vacinadas. Para interromper a cadeia epidemiológica, é necessário atingir os percentuais de cobertura na população alvo a ser vacinada e mantê-los de maneira uniforme em cada unidade geográfica.

Na vacinação da [Vacinação de Gestantes: dTpa, VSR e Covid19](#), é possível identificar o sucesso na vacinação com a dTpa e mediante a implantação da vacinação contra o VSR, é possível ver o esforço de cada município, já para Covid19 o cenário é preocupante em quase todo o estado.

A vacinação contra [Influenza Trivalente](#) tem piorado a cada ano, sendo os idosos o grupo que menos tem sido imunizado.

A vacinação contra Covid-19 continua disponível aos grupos determinados pelo Ministério da Saúde, contudo, foi incorporado ao Calendário Básico de Vacinação em 2024, fazendo parte da estratégia de rotina da vacinação infantil. **A necessidade de reforços anuais ou semestrais depende da condição de saúde de cada pessoa, devendo obter avaliação individual.**

Vale ressaltar que as coberturas vacinais apresentadas podem sofrer dissolução ao longo dos meses, devendo assim manter os esforços na vacinação para alcance dos indicadores até o último mês do ano, podendo sofrer baixas importantes nos valores aqui apresentados.

Rio Branco, AC, 16 de agosto de 2026.

Renata Aparecida Rossato Quiles
Coordenação Estadual de Imunizações
Divisão de Imunização e Rede de Frio



